



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2002 r.

Nr 43

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY:

- 1024 — Nr XL/1283/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza ..... 2034
- 1025 — Nr XLIII/373/2002 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/318/01 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych ..... 2043

### UCHWAŁY RADY GMINY USTKA:

- 1026 — Nr III/29/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/17/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie opłaty targowej ..... 2045
- 1027 — Nr III/30/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2002 r. .... 2046
- 1028 — Nr III/32/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zasad używania herbu i barw gminy Ustka ..... 2046

### UCHWAŁY:

- 1029 — Nr XXXVII/231/2002 Rady Gminy w Koczale z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatków od środków transportowych na 2002 r. .... 2047
- 1030 — Nr XXVI/202/2002 Rady Gminy Tuchomie z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXV/198/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. .... 2050

### DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1031 — Nr OGD -820/9356-7-A/17/2002/I/AR z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku ..... 2050
- 1032 — Nr OGD-820/1254-A/9/2002/III/JG z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Elektrociepłowni Wybrzeże Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ..... 2054
- 1033 — Nr OGD-820/1064-A/2503/2/2001/2002/I/BP z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 9 marca 2001 r. Nr OGD-820/1064-A/13/2000/2001/I/MS ..... 2057

### UCHWAŁA RADY POWIATU W KWIDZYNIE:

- 1034 — Nr LI/349/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu Kwidzyńskiego na okręgi Wyborcze, nadania im numerów, określania granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych ..... 2058

1035 — Nr XXXI/224/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Liniewo na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Liniewie ..... 2058

**1024**

**UCHWAŁA Nr XL/1283/2002  
Rady Miasta Gdyni  
z dnia 24 kwietnia 2002 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza.**

Działając na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania części dzielnicy Grabówek w rejonie ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza, oznaczony numerem ewidencyjnym 0901 obejmujący obszar o powierzchni 8,27 ha, którego granice wyznaczają:

- od południa tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
- od zachodu tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa przy ul. Wąsowicza 20,
- od północy tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Komandorskiej i ul. Wąsowicza oraz teren Akademii Morskiej,
- od wschodu tereny Akademii Morskiej oraz zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kapitańskiej 41 i ul. Beniowskiego 25.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

- 1) zainwestowania miejskiego, w tym:
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ
  - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MDM,
  - usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem Uo,
  - komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem K z dodatkowymi oznaczeniami klasy ulicy, liczby jezdni i pasów ruchu,
  - urządzeń komunikacji – parkingów wydzielonych pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem K,
- 2) osnowy ekologicznej miasta – zieleni publicznej urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustala się przeznaczenie (funkcję) podstawowe i w uzasadnionych przypadkach funkcję dopuszczalne jako dodatkowe wraz z warunkami ich dopuszczalności.

§ 3

1. Tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały, zawiera ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w formie kart terenów.
2. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być wydawane na podstawie kart terenów z uwzględnieniem ustaleń dotyczących całego obszaru opracowania.

§ 4

1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszej uchwale:
  - 1) dachy płaskie budynków – to dachy, których połacie są nachylone do poziomu pod kątem mniejszym niż 15°,
  - 2) dachy spadziste budynków – to dachy co najmniej dwuspadowe, których połacie są nachylone do poziomu pod kątem co najmniej 35°-50°,
  - 3) funkcja uciążliwa (bądź obiekt uciążliwym) – należy przez to rozumieć funkcję (bądź obiekt), których normalne funkcjonowanie:
    - a) powoduje przekroczenia któregoś z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,
    - b) jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów,
    - c) powoduje nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
    - d) w jakiś sposób pogarsza warunki użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni,
  - 4) funkcja towarzysząca – należy przez to rozumieć funkcję odmienną od podstawowej funkcji jednostki planu, możliwą do realizacji pod warunkiem, że na posesji dominuje funkcja podstawowa, a towarzysząca mieści się w parterze budynku lub suterenu i zajmuje co najwyżej 30% kubatury zabudowań na działce i nie jest kolizyjna w stosunku do podstawowej,
  - 5) jednostka planu – należy przez to rozumieć wydzielone w planie liniami rozgraniczającymi obszary o odmiennych ustaleniach, dla których sporządzono ustalenia szczegółowe w postaci kart terenu,
  - 6) minimalna szerokość działki – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną szerokość działki w miejscu posadowienia budynku,
  - 7) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, poza którą nie można sytuować budynków,
  - 8) obowiązkowa linia zabudowy – należy przez to rozumieć linie wzdłuż których należy lokalizować fronty budynków lub ich elementy, ograniczające w sposób wyraźny pierzeje ulic lub placów,
  - 9) powierzchnia ogólna budynku – to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku liczona w zewnętrznym obrysie murów,

- 10) powierzchnia biologicznie czynna – to powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona pokryta roślinnością urzędową, naturalną lub wodą,
  - 11) system osnowy ekologicznej – należy przez to rozumieć system terenów przyrodniczo czynnych, przenikających obszar zurbanizowany, o istotnej roli ekologicznej, krajobrazowej i rekreacyjnej, a zwłaszcza różnicujący strukturę środowiska przyrodniczego, zapewniający jego względną równowagę ekologiczną i urozmaicający krajobraz w sensie fizjonomicznym,
  - 12) teren szczególnej ekspozycji w krajobrazie – to wyznaczony na rysunku planu obszar szczególnie ekspozycyjny w przestrzeni i wymagający procedury wg kart terenu,
  - 13) usługi – należy przez to rozumieć obiekty: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła usługowego poza warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw, administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biura komercyjne, banki i inne o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości,
  - 14) wskaźnik intensywności zabudowy – to stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków znajdujących się na danej działce do powierzchni tej działki,
  - 15) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od najwyższej kalenicy dachu budynku (lub od górnej warstwy pokrycia dachu płaskiego) do naturalnej warstwy terenu w najniższym miejscu rzutu tej kalenicy,
  - 16) stawka procentowa – to jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
2. W ustaleniach planu pojęcia użyte w znaczeniach zdefiniowanych w ust. 1 zostały opatrzone gwiazdką (\*).

## § 5

Przy podziałach geodezyjnych działek z istniejącą zabudową dopuszcza się wydzielenie zabudowanych części działek oraz pojedynczych działek plombowych pomiędzy istniejącymi budynkami jako odrębnych działek o szerokościach i powierzchniach mniejszych od minimalnych ustalonych w kartach terenów, jednak nie więcej niż o 35% – jeżeli nie narusza to przepisów prawa budowlanego w projektowanej zabudowie.

## § 6

1. Realizację nowych obiektów należy skoordynować z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną.
2. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
  - 1) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej, prowadzonej w obsługujących ulicach,
  - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
  - 3) odprowadzenie wód opadowych – z powierzchni utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- 4) zaopatrzenie w gaz ziemny – z istniejącej miejskiej sieci gazowej niskiego ciśnienia położonych w ulicach,
  - 5) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub ze źródeł indywidualnych nieuciążliwych dla środowiska tj. z wykluczeniem zastosowania paliw stałych,
  - 6) zaopatrzenie w energię elektryczną – za pośrednictwem kablowych sieci linii średniego i niskiego napięcia,
  - 7) gospodarka odpadami stałymi – zgodnie z obowiązującymi ustawami – stymulowanie maksymalnego wykorzystania odpadów komunalnych, w szczególności przez stwarzanie warunków do ich segregacji w miejscach czasowego gromadzenia, oraz zorganizowany wywóz do miejsc wykorzystania lub unieszkodliwiania.
3. Parametry istniejących sieci infrastruktury technicznej podane w kartach terenu należy traktować jako informację.

## § 7

Dla obiektów projektowanych w sąsiedztwie istniejących budynków obowiązuje przedstawienie w ramach projektu budowlanego co najmniej jednej elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego na tle sąsiednich istniejących budynków, w dowolnej formie (kolażu, fotomontażu itp.) w skali co najmniej 1:200.

## § 8

Wprowadza się następujące zasady dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części nowo wznoszonego obiektu (np.: w postaci ganku, wykusza lub innej) o kubaturze nie większej niż 21 m<sup>3</sup>, jednak wysunięcie to nie może być większe niż 2 m,
- 2) żadna z części proponowanej rozbudowy nie może być projektowana przed ścianą frontową budynku istniejącego (za wyjątkiem ganku o powierzchni rzutu do 3 m<sup>2</sup> oraz wysokości do 3,5 m – wysunięcie przed ścianę frontową nie może przekraczać 2 m),
- 3) spadek dachu w nowo wznoszonych budynkach nie może przekroczyć 60° licząc od poziomu,
- 4) wprowadza się zakaz budowy reklam wolnostojących o gabarytach większych niż 60 cm licząc w każdym kierunku.

## § 9

W wyznaczonej na rysunku planu strefie wokół linii wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje:

- 1) zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz zakaz zadrzewiania,
- 2) w przypadku wznoszenia obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, należy wykonać obliczenia oddziaływania pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych potwierdzające normatywny poziom tego oddziaływania,
- 3) dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcy na budowie należy opracować instrukcję bezpiecznej pracy i uzgodnić ją z Gdańską Kompanią Energetyczną – ENERGA S.A.,
- 4) przed rozpoczęciem zabudowy terenu, wszystkie projekty obiektów budowlanych powinny być uzgodnione z Gdańską Kompanią Energetyczną – ENERGA S.A.

§ 10

1. Na działkach mieszkaniowych i usługowych wprowadza się zakaz wznoszenia wolnostojących budynków gospodarczych i pojedynczych boksów garażowych wolnostojących.
2. Powyższy zakaz nie dotyczy:
  - 1) obiektów, których dach ukryty jest całkowicie w skarpacech,
  - 2) działek z istniejącą zabudową mieszkaniową, na których nie ma możliwości dobudowania garaży do istniejących budynków – w tym przypadku przy lokalizacji garaży obowiązują wszystkie ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i procedur; zaleca się łączenie garaży dla sąsiadujących działek przy ich granicy.

§ 11

Wprowadza się następujące ustalenie w zakresie urządzania miejsc postojowych:

- 1) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach posesji w ilości minimum 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach posesji w ilości 15 stanowisk/1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej dla terenów o funkcjach handlu, administracji, szkolnictwa wyższego, mieszkalnictwa zbiorowego oraz w ilości 10 miejsc/100 miejsc w obiektach gastronomicznych.

§ 12

Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie ochrony środowiska:

- 1) obowiązuje zakaz likwidacji naturalnych skarp na terenach zadrzewionych,
- 2) obowiązuje ochrona zachowawcza drzew wyróżnionych na rysunku planu,
- 3) obowiązuje ochrona zachowawcza cennych zadrzewień, oznaczonych na rysunku planu symbolem OEM (stanowiących element systemu Osnowy Ekologicznej Miasta),
- 4) zakaz lokalizacji emitorów zanieczyszczających atmosferę,
- 5) zakaz lokalizacji urządzeń do gromadzenia ścieków sanitarnych.

§ 13

Karty terenów:

KARTA TERENU 1.MJ. 0,18 ha

1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE  
DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*  
WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŹLIWE\*
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOSI 0,5
3. FORMY ZABUDOWY  
W/G § 8  
OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH LUB W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM

LONNYCH DZIAŁKACH LUB W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ DWIE KONDYGNACJE

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* WYNOSI 8m, Z ZASTRZEŻENIEM § 9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA

OBOWIĄZUJE STOSOWANIE DACHÓW PŁASKICH \* W NOWO WZNOSZONYCH OBIEKTACH

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

W/G § 12

OBOWIĄZUJE OCHRONA CENNYCH ZADRZEWIEŃ W OBRĘBIE STREFY OZNACZONEJ NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM OEM

MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOSI 60%

5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

W/G § 11

DOJAZD DO POSESJI OD NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY 12.KD.1/2. LUB OD STRONY ISTNIEJĄCEJ UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ

6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA

W/G § 6

UZBROJENIE W PASIE ULICY 12.KD.1 ŁĄCZĄCEJ UL. WĄSOWICZA I UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ: WODOCIĄG ₰ 100, KANAŁ DESZCZOWY ₰ 200, GAZOCIĄG ₰ 100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N. – WSZYSTKIE SIECI PROWADZONE OD ULICY WĄSOWICZA O DŁUGOŚCI OK. 120 m ORAZ, KANAŁ SANITARNY O200 O DŁUGOŚCI OK. 170 m

7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYSY ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m

8. WARUNKI PROCEDURALNE

W/G § 9

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT Z PROJEKTOWANEGO MIEJSCA WIDOKOWEGO NR 1 (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)

9. STAWKA PROCENTOWA

30%

KARTA TERENU 2.MJ.

0,57 ha

1. FUNKCJE TERENU

PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE

DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*

WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŹLIWE\*

2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY

MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOSI 0,5

MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ WYNOSI 400 m<sup>2</sup>

3. FORMY ZABUDOWY

W/G § 8

OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH LUB W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM

- BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ DWIE KONDYGNACJE  
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW\* WYNOŚI 8 m – Z ZAŚTRZEŻENIEM §9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA  
OBOWIĄZUJE STOSOWANIE DACHÓW PŁASKICH \* W NOWO WZNOSZONYCH OBIEKTACH
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
W/G § 12  
OBOWIĄZUJE OCHRONA ZACHOWAWCZA CENNYCH ZADRZEWIEN W OBRĘBIE STREFY OZNACZONEJ NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM OEM  
MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 60%
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
W/G § 11  
DOJAZDY DO POSESJI NALEŻY ORGANIZOWAĆ OD STRONY NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY 12.KD.1/2., OD WEWNĘTRZNEJ ULICY DOJAZDOWEJ KD LUB OD STRONY UL. WĄSOWICZA – W PRZYPADKU OBJĘCIA OBSZARU JEDNOSTKI PROCEDURĄ SCALANIA DOPUSZCZA SIĘ INNE ROZWIĄZANIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
W/G § 6  
PROJEKTOWANE UZBROJENIE W PASIE UL. WĄSOWICZA LUB W NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY 01.KD.1 ŁĄCZĄCEJ UL. WĄSOWICZA I UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ: WODOCIĄG  $\approx$  100, KANAŁ DESZCZOWY  $\approx$  200, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N. – WSZYSTKIE MEDIA PROWADZONE OD ULICY WĄSOWICZA O DŁUGOŚCI OK. 120 m ORAZ, KANAŁ SANITARNY  $\approx$  200 O DŁUGOŚCI OK. 170 m
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3m
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
W/G § 9  
POSTULUJE SIĘ OBJĘCIE CAŁEJ JEDNOSTKI PROCEDURĄ SCALANIA GRUNTU I WTÓRNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W CELU STWORZENIA KORZYŚNIEJSZYCH WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU POPRZECZ DOSTOSOWANIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI DO RZEŻBY TERENU ORAZ DO SYSTEMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT Z PROJEKTOWANEGO MIEJSCA WIDOKOWEGO NR 1 (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)
9. STAWKA PROCENTOWA  
30%
- KARTA TERENU 3.ZP. 1,67 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – ZIELEŃ PUBLICZNA  
DOPUSZCZALNE – NIE WYSTĘPUJĄ  
WYKLUCZONE – INNE
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
ZAKAZ WPROWADZANIA ZAINWESTOWANIA KUBA-
- TUROWEGO ZA WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW DLA OBSŁUGI REKREACJI I TURYSTYKI (NP.: MIEJSCA WYPOCZYNKU, MIEJSCA WIDOKOWE, ZADASZENIA JAKO SCHRONIENIE PRZED DESZCZEM) O GABARYTACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 3x3x3m
3. FORMY ZABUDOWY  
ZAKAZ ZABUDOWY TRWAŁEJ
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
OBOWIĄZUJE OCHRONA ZACHOWAWCZA CENNYCH ZADRZEWIEN W OBRĘBIE STREFY OZNACZONEJ NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM OEM  
DOPUSZCZA SIĘ LIKWIDACJĘ POJEDYŃCZYCH EGZEMPLARZY DRZEW DLA REALIZACJI UKŁADU ŚCIEŻEK I MIEJSC WYPOCZYNKU
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
DOJŚCIE DO TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NALEŻY ZORGANIZOWAĆ OD UL. WĄSOWICZA, OD UL. KAPITAŃSKIEJ ORAZ OD UL. GRABOWO
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
NIE USTALA SIĘ
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
NIE USTALA SIĘ
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
WG § 9
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%
- KARTA TERENU 4.MDM. 0,52 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO WIELORODZINNE DO 9 LOKALI MIESZKALNYCH  
USŁUGI OBSŁUGI TURYSTYKI I REKREACJI  
DOPUSZCZALNE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE  
USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*  
WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŻLIWE \*
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,9  
POWIERZCHNIA DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 350 m<sup>2</sup>  
NA OBSZARZE JEDNOSTKI OBOWIĄZUJE REZERWA KOMUNIKACYJNA POD ULICĘ DOJAZDOWĄ KD Z PLACEM DO ZAWRACANIA DLA OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ORAZ DLA OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. GRABOWO 12 – DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ USYTUOWANIA PLACU W STOSUNKU DO RYSUNKU PLANU
3. FORMY ZABUDOWY  
W/G § 8  
OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH  
BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ TRZY KONDYGNACJE  
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* DLA OBIEKTÓW LOKALIZOWANYCH PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 13 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 15 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\* Z ZAŚTRZEŻENIEM § 9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA
4. OCHRONA ŚRODOWISKA

W/G § 12  
OBOWIĄZUJE OCHRONA ZACHOWAWCZA CENNYCH ZADRZEWIEN W OBRĘBIE STREFY OZNACZONEJ NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM OEM MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 50%

5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

W/G § 11

DOJAZD DO POSESJI OD STRONY UL.GRABOWO I WEWNĘTRZNYCH DOJAZDÓW

6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA

W/G § 6

W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASIE UL. GRABOWO: WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.. MOŻLIWOŚĆ POBORU ENERGII CIEPLNEJ Z SIECI 2 x 500 PRZEBIEGAJĄCEJ POZA OBSZAREM PLANU – W ODLEGŁOŚCI OK. 150 m W KIERUNKU PÓŁNOCNYM

7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO

8. WARUNKI PROCEDURALNE

W/G § 9

POSTULUJE SIĘ OBJĘCIE CAŁEJ JEDNOSTKI PROCEDURĄ SCALANIA GRUNTU W CELU STWORZENIA KORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU POPRZECZ DOSTOSOWANIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI DO RZEŻBY TERENU ORAZ DO SYSTEMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ W PRZYPADKU PRZEPROWADZANIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA WYZNACZONYM NA RYSUNKU PLANU TERENIE SZCZEGÓLNEJ EKSPOZYCJI W KRAJOBRAZIE\* DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT Z MIEJSCA OZNACZONEGO NR 2 (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)

9. STAWKA PROCENTOWA

30%

KARTA TERENU 5.Uo.

1,37 ha

1. FUNKCJE TERENU

PODSTAWOWE – USŁUGI OŚWIATY  
DOPUSZCZALNE – USŁUGI OBSŁUGI REKREACJI I TURYSTYKI

USŁUGI HANDLU I GASTRONOMII JAKO FUNKCJE TOWARZYSZĄCE\* ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY

WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŻLIWE \*

2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY

NIE USTALA SIĘ

3. FORMY ZABUDOWY

WG § 8

BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ DWIE KONDYGNACJE

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* DLA OBIEKTÓW LOKALIZOWANYCH PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 10-12 m

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

OBOWIĄZUJE OCHRONA ZACHOWAWCZA DRZEWOSTANU OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU

5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

DOJAZD OD STRONY UL. GRABOWO 13.KD.1/2 ORAZ OD ULICY DOJAZDOWEJ KD NA TERENIE JEDNOSTKI 4.MDM

6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA

WG § 6

W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASIE UL. GRABOWO: WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N. MOŻLIWOŚĆ POBORU ENERGII CIEPLNEJ Z SIECI 2 x 500 PRZEBIEGAJĄCEJ POZA OBSZAREM PLANU – W ODLEGŁOŚCI OK. 200 m W KIERUNKU PÓŁNOCNYM

7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

NIE USTALA SIĘ

8. WARUNKI PROCEDURALNE

JEDNOSTKA WYMAGA SCALENIA POPRZECZ DOSTOSOWANIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI DO OBSZARU UŻYTKOWANEGO PRZECZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ PRZY UL.GRABOWO 12

9. STAWKA PROCENTOWA

0%

KARTA TERENU 6.MJ.

1,32 ha

1. FUNKCJE TERENU

PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE

DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*

USŁUGI HANDLU I GASTRONOMII

MIESZKALNICTWO ZBIOROWE

WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŻLIWE \*

2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY

MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,8

MINIMALNA POWIERZCHNIA NOWOWYDZIELONEJ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ WYNOŚI 450 m<sup>2</sup>

3. FORMY ZABUDOWY

W/G § 8

OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH, DOPUSZCZA SIĘ ZABUDOWĘ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM

BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ TRZY KONDYGNACJE

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ FRONTU BUDYNKU W ZABUDOWIE USŁUG I GASTRONOMII, W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM WYNOŚI 10m ORAZ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM WYNOŚI 18 m

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ FRONTU BUDYNKU DLA ZABUDOWY O FUNKCJI MIESZKALNICTWA ZBIOROWEGO WYNOŚI 28 m POD WARUNKIEM STOSOWANIA WYRAŹNYCH PODZIAŁÓW PIONOWYCH NA CZĘŚCI O DŁUGOŚCI 7-10 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 12 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 14 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\*, Z ZASTRZEŻENIEM § 9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA

## 4. OCHRONA ŚRODOWISKA

W/G § 12

MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 45%, DLA DZIAŁEK NARÓŻNYCH MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY DO 35%

## 5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

W/G § 11

DOJAZDY DO POSESJI OD STRONY UL.GRABOWO – 13.KD.1/2., BENIOWSKIEGO – 14.KD.1/2 I KAPITAŃSKIEJ

DOJAZDY DO POSESJI POŁOŻONYCH WEWNĄTRZ JEDNOSTKI ZORGANIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

— OD ULICY KAPITAŃSKIEJ PRZEZ NOWOPROJEKTOWANĄ ULICĘ DOJAZDOWĄ KD Z PLACEM DO ZAWRACANIA

— OD UL.BENIOWSKIEGO PRZEZ NOWOPROJEKTOWANY PARKING (BEZ MOŻLIWOŚCI PRZEJAZDU DO UL.KAPITAŃSKIEJ)

— NA OBSZARZE JEDNOSTKI ZNAJDUJE SIĘ WYDZIELONY TEREN Z PRZEZNACZENIEM POD PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL.GRABOWO 12 ORAZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZEZ TEREN PARKINGU I ULICY DOJAZDOWEJ NALEŻY ZORGANIZOWAĆ CIĄG PIESZY ŁĄCZĄCY UL.BENIOWSKIEGO 14.KD Z ULICĄ KAPITAŃSKĄ

## 6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA

W/G § 6

W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASACH ULIC:

— BENIOWSKIEGO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.

— GRABOWO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.,

— KAPITAŃSKIEJ – WODOCIĄG  $\approx$  100, KANAŁ SANITARNY  $\approx$  250, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.,

MOŻLIWOŚĆ POBORU ENERGII CIEPLNEJ Z SIECI 2 x 500 PRZEBIEGAJĄCEJ POZA OBSZAREM PLANU – W ODLEGŁOŚCI OK. 200 m W KIERUNKU PÓŁNOCNYM WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI JEDNOSTKI REZERWA TERENU POD KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300 mm, WG RYSUNKU PLANU – DOKŁADNY PRZEBIEG DO UŚCISŁENIA W PROJEKCIE TECHNICZNYM

## 7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m W PRZYPADKU ZAOSTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO

## 8. WARUNKI PROCEDURALNE

W/G § 9

W PRZYPADKU PRZEPROWADZANIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA WYZNACZONYM NA RYSUNKU PLANU TERENIE SZCZEGÓLNEJ EKSPOZYCJI W KRAJOBRAZIE\* DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT Z MIEJSCA OZNACZONEGO NR 2 (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)

## 9. STAWKA PROCENTOWA

30%

KARTA TERENU 7.MDM.

0,72 ha

## 1. FUNKCJE TERENU

PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO WIELORODZINNE DO 9 MIESZKAŃ

MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE

DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*

WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŹLIWE \*

MIESZKALNICTWO WIELORODZINNE NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE LASU TPK

## 2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY

MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,8

MINIMALNA POWIERZCHNIA NOWOWYDZIELONEJ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ WYNOŚI 450 m<sup>2</sup> ORAZ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ WYNOŚI 800 m<sup>2</sup>

## 3. FORMY ZABUDOWY

WG § 8

OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH LUB W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ TRZY KONDYGNACJE

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PIERZEI W ZABUDOWIE USŁUG I GASTRONOMII, W ZABUDOWIE MIESZKANIOWEJ W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM WYNOŚI 10 m ORAZ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM WYNOŚI 18 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 12 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 14 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\*

## 4. OCHRONA ŚRODOWISKA

W/G § 12

MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 45%, DLA DZIAŁEK NARÓŻNYCH MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY DO 35%

## 5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

W/G § 11

DOJAZD DO POSESJI OD STRONY UL.BENIOWSKIEGO – 14.KD.1/2. I GRABOWO – 13.KD.1/2

## 6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA

W/G § 6

W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASACH ULIC:

— GRABOWO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.,

— BENIOWSKIEGO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.

## 7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m. W PRZYPADKU

- ZASTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
W PRZYPADU TERENÓW POŁOŻONYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE LASÓW TPK, DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT OD STRONY LASU TPK (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%

- KARTA TERENU 8.MJ. 0,38 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE  
DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*  
USŁUGI HANDLU I GASTRONOMII  
WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŹLIWE \*
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,8  
MINIMALNA POWIERZCHNIA NOWOWYDZIELONEJ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WYNOŚI 450 m<sup>2</sup> ORAZ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ 300 m<sup>2</sup>
3. FORMY ZABUDOWY  
WG § 8  
PRZY ROZBUDOWACH I NADBUDOWACH ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE WYSOKOŚCI DO DWÓCH KONDYGNACJI Z PODDASZEM UŻYTKOWYM  
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* PRZY ULICY BENIOWSKIEGO WYNOŚI 11 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 13 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\*
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
W/G § 12  
MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 45%
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
W/G § 11  
DOJAZD DO POSESJI OD STRONY UL. BENIOWSKIEGO
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
W/G § 6  
W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASIE ULICY BENIOWSKIEGO – WODOCIĄG ₰ 100, KOLEKTOR SANITARNY ₰ 300, KOLEKTOR DESZCZOWY ₰ 300, GAZOCIĄG ₰ 100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT OD STRONY LASU TPK (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%

- KARTA TERENU 9.ZP. 0,02 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – ZIELEŃ PUBLICZNA  
DOPUSZCZALNE – NIE WYSTĘPUJĄ  
WYKLUCZONE – INNE
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
ZAKAZ WPROWADZANIA ZAINWESTOWANIA KUBATUROWEGO ZA WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW DLA OBSŁUGI REKREACJI I TURYSTYKI (NP.: MIEJSCE WYPOCZYNKU, ZADASZENIE JAKO SCHRONIENIE PRZED DESZCZEM) O GABARYTACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 3 x 3 x 3 m
3. FORMY ZABUDOWY  
ZAKAZ ZABUDOWY TRWAŁEJ
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
OBOWIĄZUJE OCHRONA ZACHOWAWCZA CENNYCH ZADRZEWIEŃ W OBRĘBIE STREFY OZNACZONEJ NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM OEM, DOPUSZCZA SIĘ LIKWIDACJĘ POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY DRZEW DLA REALIZACJI UKŁADU ŚCIEŻEK I MIEJSC WYPOCZYNKU
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
DOJŚCIE DO TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ I PRZEJŚCIE DO LASÓW TPK NALEŻY ZORGANIZOWAĆ OD UL. BENIOWSKIEGO – 14.KD.1/2
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
NIE WYSTĘPUJE
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
NIE DOPUSZCZA SIĘ
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
NIE USTALA SIĘ
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%

- KARTA TERENU 10.MDM. 0,58 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO WIELORODZINNE DO 9 MIESZKAŃ  
DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*  
WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŹLIWE \*
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,9  
MINIMALNA POWIERZCHNIA NOWOWYDZIELANEJ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WYNOŚI 800 m<sup>2</sup>
3. FORMY ZABUDOWY  
WG § 8  
OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH LUB W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ TRZY KONDYGNACJE  
OD STRONY UL. BENIOWSKIEGO MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ FRONTU BUDYNKU W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM WYNOŚI 10 m ORAZ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM WYNOŚI 18 m  
OD STRONY UL. KAPITAŃSKIEJ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ FRONTU BUDYNKU W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM WYNOŚI 10 m ORAZ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM WYNOŚI 28 m POD WARUNKIEM STOSOWANIA WYRAŹNYCH PODZIAŁÓW PIONOWYCH NA CZĘŚCI O DŁUGOŚCI 7-10 m



- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 12 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 14 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\*, Z ZAŚTRZEŻENIEM § 9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
W/G § 12  
MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI PRZYRODNICZO CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 45%
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
W/G § 11  
DOJAZD DO POSESJI OD STRONY UL. KAPITAŃSKIEJ I UL. BENIOWSKIEGO – 14.KD.1/2.  
OBOWIĄZUJE PRZEJŚCIE PIESZE OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU – MIN. SZEROKOŚĆ 3 m
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
WG § 6  
W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASACH ULIC:  
— BENIOWSKIEGO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.  
— KAPITAŃSKIEJ – WODOCIĄG  $\approx$  100, KANAŁ SANITARNY  $\approx$  250, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N., W ZACHODNIEJ CZĘŚCI JEDNOSTKI REZERWA TERENU POD KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300 mm, WG RYSUNKU PLANU – DOKŁADNY PRZEBIEG DO UŚCISŁENIA W PROJEKCIE TECHNICZNYM
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚCIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
WG § 9
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%
- KARTA TERENU 11.MJ. 0,14 ha
1. FUNKCJE TERENU  
PODSTAWOWE – MIESZKALNICTWO JEDNORODZINNE  
DOPUSZCZALNE – USŁUGI JAKO FUNKCJA TOWARZYSZĄCA\*  
WYKLUCZONE – FUNKCJE UCIAŻLIWE \*
2. URBANISTYCZNE WARUNKI ZABUDOWY  
MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY \* WYNOŚI 0,8  
MINIMALNA POWIERZCHNIA NOWOWYDZIELONEJ DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ WYNOŚI 450 m<sup>2</sup>
3. FORMY ZABUDOWY  
W/G § 8  
OBOWIĄZUJE REALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH, DOPUSZCZA SIĘ ZABUDOWĘ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM  
BUDYNKI MOGĄ POSIADAĆ CO NAJWYŻEJ TRZY KONDYGNACJE
- MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PIERZEI W ZABUDOWIE USŁUG I GASTRONOMI, W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W UKŁADZIE WOLNO STOJĄCYM WYNOŚI 10 m ORAZ W UKŁADZIE BLIŹNIACZYM WYNOŚI 18 m  
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY\* PRZY ULICY GRABOWO WYNOŚI 12 m DLA BUDYNKÓW Z PŁASKIM DACHEM\* ORAZ 14 m DLA BUDYNKÓW Z DACHEM SPADZISTYM\*, Z ZAŚTRZEŻENIEM § 9 USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PLANU DOT. LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA
4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
W/G § 12  
MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ\* DZIAŁKI WYNOŚI 45%
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA  
W/G § 11  
DOJAZD DO POSESJI OD STRONY UL. BENIOWSKIEGO – 14.KD.1/2
6. OBSŁUGA INFRASTRUKTURALNA  
WG § 6  
W OPARCIU O ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W PASIE ULICY BENIOWSKIEGO – WODOCIĄG  $\approx$  100, KOLEKTOR SANITARNY  $\approx$  300, KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300, GAZOCIĄG  $\approx$  100, LINIA ELEKTRYCZNA N.N.  
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI JEDNOSTKI REZERWA TERENU POD KOLEKTOR DESZCZOWY  $\approx$  300mm, WG RYSUNKU PLANU – DOKŁADNY PRZEBIEG DO UŚCISŁENIA W PROJEKCIE TECHNICZNYM
7. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
DOPUSZCZA SIĘ WZNIESIENIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ JEDNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIETRWALE ZWIĄZANEGO Z GRUNTEM I ŁATWEGO W DEMONTAŻU O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 m<sup>2</sup> LICZONEJ PO JEGO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚCIE ORAZ WYSOKOŚCI DO 3 m W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DACHU PŁASKIEGO ORAZ 4 m W PRZYPADKU DACHU SPADZISTEGO
8. WARUNKI PROCEDURALNE  
W/G § 9  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ WIDOK NA OBIEKT OD STRONY LASU TPK (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu lub innej wizualizacji)
9. STAWKA PROCENTOWA  
0%
- KARTA TERENU DLA ULICY 12.KD.1/2. 0,12 ha
1. POŁOŻENIE, POWIĄZANIA  
NOWOPROJEKTOWANA POWIĄZANA Z UL. WĄSOWICZA
2. KLASA ULICY  
ULICA DOJAZDOWA
3. JEZDNIE, PASY, CHODNIKI  
JEDNA JEZDNIA DWUPASOWA O SZEROKOŚCI JEZDNI MIN. 5,5 M, CHODNIKI PO OBU STRONACH JEZDNI O SZEROKOŚCI MIN. 1,5 M KAŻDY
4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH  
ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU – 10 m
5. WARUNKI OBSŁUGI I POWIĄZAŃ, DODATKOWE FUNKCJE W PASIE DROGOWYM  
OBSŁUGA TERENÓW – BEZPOŚREDNIA  
PARKOWANIE – PRZYKRAWĘŻNIKOWE ORAZ W ZATOCZCE WYZNACZONEJ NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
6. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE  
WYKLUCZONE

7. USTALENIA DODATKOWE

LINIE ROZGRANICZAJĄCE ULIC MOGĄ PODLEGAĆ KOREKTOM, JEŻELI KONIECZNOŚĆ TAKA WYNIKNIJE Z ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH LUB OCHRONY ISTNIEJĄCYCH WALORÓW, O ILE NIE NARUSZY TO INNYCH USTALEŃ PLANU I PO UZYSKANIU ZGODY OSÓB, KTÓRYCH INTERES PRAWNY MOŻE BYĆ NARUSZONY

KARTA TERENU DLA ULICY 13.KD.1/2. 0,27 ha

1. POŁOŻENIE

UL.GRABOWO, POWIĄZANIE Z UL. KAPITAŃSKĄ

2. KLASA ULICY

ULICA DOJAZDOWA

3. JEZDNIE, PASY, CHODNIKI

CZEŚĆ PÓŁNOCNA:JEDNA JEZDNIA DWUPASOWA O SZEROKOŚCI JEZDNI MIN.5,5m, CHODNIKI PO OBU STRONACH JEZDNI O SZEROKOŚCI MIN. 2 m KAŻDY  
CZEŚĆ POŁUDNIOWA:JEDNA JEZDNIA DWUPASOWA O SZEROKOŚCI JEZDNI MIN.4,5m, CHODNIKI PO WSCHODNIEJ STRONIE JEZDNI O SZEROKOŚCI MIN. 1,5 m

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU – W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ 15m ORAZ W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ 10m, SZEROKOŚĆ MINIMALNA WYNOSI 8m

5. WARUNKI OBSŁUGI I POWIĄZAŃ,DODATKOWE

FUNKCJE W PASIE DROGOWYM  
OBSŁUGA TERENÓW – BEZPOŚREDNIA  
PARKOWANIE -PRZYKRAWĘŻNIKOWE ORAZ W WYZNACZONEJ ZATOCZCE

6. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

WYKLUCZONE

7. USTALENIA DODATKOWE

W ROZSZERZENIU LINII ROZGRANICZAJĄCYCH, W ZATOCE ZORGANIZOWAĆ MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – NA ODCINKU PRZYLEGŁYM DO JEDNOSTKI PLANU 6.MJ, NA ZAKOŃCZENIU ULICY ZORGANIZOWAĆ PLAC DO ZAWRACANIA

KARTA TERENU DLA ULICY 14.KD.1/2. 0,38 ha

1. NAZWA ULICY

UL.BENIOWSKIEGO, POWIĄZANIE Z UL. GRABOWO

2. KLASA ULICY

ULICA DOJAZDOWA

3. JEZDNIE, PASY, CHODNIKI

JEDNA JEZDNIA DWUPASOWA O SZEROKOŚCI JEZDNI MIN. 5 M, CHODNIKI PO OBU STRONACH JEZDNI O SZEROKOŚCI MIN. 1,5 m KAŻDY

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU – W CZĘŚCI ZACHODNIEJ 15 m ORAZ W CZĘŚCI WSCHODNIEJ 10m, W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ 8 m, SZEROKOŚĆ MINIMALNA WYNOSI 8 m

5. WARUNKI OBSŁUGI I POWIĄZAŃ,DODATKOWE

FUNKCJE W PASIE DROGOWYM  
OBSŁUGA TERENÓW -BEZPOŚREDNIA  
PARKOWANIE – PRZYKRAWĘŻNIKOWE ORAZ W WYZNACZONYCH ZATOCZKACH PRZY ULICY

6. TYMCZASOWE ZAINWESTOWANIE

WYKLUCZONE

7. USTALENIA DODATKOWE

W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ NA ZAKOŃCZENIU ULICY – PLAC DO ZAWRACANIA

§ 14

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza w skali 1:1000.

Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia:

- granica opracowania,
  - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi – symbole cyfrowo-literowe, zawierające numer kolejny terenu i symbol przeznaczenia podstawowego, a w przypadku ulic oznaczenie klasy ulicy oraz liczby jezdni i pasów ruchu,
  - nieprzekraczalne i obligatoryjne linie zabudowy,
  - granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną, w tym również na mocy przepisów szczególnych – np. obszary cennych zadrzewień – elementy osnowy ekologicznej miasta, linia wysokiego napięcia 110 kV ze strefą ograniczeń,
  - symbole graficzne oznaczające obowiązujące elementy zagospodarowania liniowe, których wydzielenie liniami rozgraniczającymi jest niemożliwe lub niecelowe – np.: ciągi piesze, istniejący i projektowany kolektor deszczowy poza ulicami,
  - symbole oznaczające kompozycyjne funkcje elementów zagospodarowania – tereny szczególnej ekspozycji w krajobrazie oraz miejsca ich postrzegania.
- Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu.

§ 15

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do:

- 1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu jej oceny zgodności z prawem,
- 2) skierowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 3) umieszczenia niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni.

§ 16

Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/115/88 Miejskiej rady Narodowej z dnia 4 lutego 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91) zmieniony Uchwałą Nr V/94/94 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 33, poz. 176), w granicach ustalonych niniejszym planem.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 14, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gdyni  
S. Szwabski

**1025****UCHWAŁA Nr XLIII/373/2002  
Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim  
z dnia 14 czerwca 2002 r.****w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/318/01 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz. 502 z 1992 r., Nr 21 poz. 86, Nr 94 poz. 467 z 1993r., Nr 121 poz. 540 z 1994 r. Nr 123 poz. 600, Nr 132 poz. 675 z 1995 r., Nr 147 poz. 715 z 1996 r., Nr 149 poz. 704, Nr 91 poz. 409 z 1997 r., Nr 5 poz. 24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689, Nr 143 poz. 956 z 1998 r., Nr

106 poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058 z 1999 r. Nr 96 poz. 1129 z 2000 r., Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr 105 poz. 1115, Nr 122 poz. 1315) Rada Gminy w Starogardzie Gdańskim uchwała, co następuje:

## § 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych (wyprodukowanych do 2000 roku włącznie) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  - a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł,
  - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł,
  - c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton – 1 200 zł.
2. Od samochodów ciężarowych (wyprodukowanych do 2000 roku włącznie) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Dwie osie</b>			
12	18	1450	1650
<b>Trzy osie</b>			
15	21	1350	1500
21	26	1660	2000
<b>Cztery osie i więcej</b>			
23	27	1500	1900
27	32	2000	2200

3. Od ciągników siodłowych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 roku włącznie) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  - a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony – 1 200 zł,
  - b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton – 1 300 zł,
  - c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1 400 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 roku włącznie) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Dwie osie</b>			
12	18	1450	1450
18	40	1550	1678
<b>Trzy osie</b>			
36	44	1660	2207

5. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),- wyprodukowanych do 2000 roku włącznie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton, ale poniżej 12 ton – 400 zł.

6. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), – wyprodukowanych do 2000 roku włącznie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Jedna oś</b>			
12	18	450	500
18	28	650	1050
<b>Dwie osie</b>			
23	33	700	1100
33	44	995	1472
<b>Trzy osie</b>			
36	44	816	1109

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 700 zł,

b) od 30 miejsc – 1000 zł.

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 500 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 800 zł,

c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1080 zł,

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Dwie osie</b>			
12	18	1350	1550
<b>Trzy osie</b>			
15	21	1250	1400
21	26	1560	1900
<b>Cztery osie i więcej</b>			
23	27	1400	1800
27	32	1900	2124

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony – 1 080 zł,

b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton – 1 150 zł,

c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1 200 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Dwie osie</b>			
12	18	1350	1350
18	40	1450	1678
<b>Trzy osie</b>			
36	44	1560	2207

5. Od przyczep i naczep, (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, ale poniżej 12 ton – 380 zł,

6. Od przyczep i naczep, (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>Jedna oś</b>			
12	18	350	400
18	28	550	950
<b>Dwie osie</b>			
23	33	600	1000
33	44	995	1472
<b>Trzy osie</b>			
36	44	816	1109

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- a) mniej niż 30 miejsc – 600 zł,  
b) równej i wyższej niż 30 miejsc – 900 zł.

§ 3

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Urzędu Gminy oraz jednostek i zakładów budżetowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby tych jednostek.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/318/01 z dnia 16 listopada 2001 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Starogard Gdańskim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Gdańskiego. Uchwała ma zastosowanie do II raty podatku należnego za 2002 rok.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*J. Wierzba*

**1026**

**UCHWAŁA Nr III/29/2002**  
**Rady Gminy Ustka**  
z dnia 14 czerwca 2002 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr I/17/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie opłaty targowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 15, 16, i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze zm.: z 1991 r. Nr 101, poz. 444; Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21 poz. 86; Nr 94, poz. 467; z 1993 r.: Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; Nr 132, poz.

675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 149, poz. 704; Nr 91, poz. 409; Nr 149 poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr 123, poz. 780; Nr 121 poz. 770; Nr 107, poz. 689; Nr 123, poz. 780; Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 146, poz. 954; Nr 150 poz. 983; Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983; Nr 95, poz. 1041; Nr 105, poz. 1115; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr I/17/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2002 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 15, poz. 354) w sprawie opłaty targowej § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Lecha Głąb, zam. Wytowno 14 a/4”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
*R. Rogoziński*

**1027**

**UCHWAŁA Nr III/30/2002  
Rady Gminy Ustka  
z dnia 14 czerwca 2002 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2002 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze zm.: Dz. U. z 1991 r.: Nr 101, poz. 444; Nr 116, poz. 502; z 1992 r.: Nr 21 poz. 86; Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 149, poz. 704; Nr 91, poz. 409; Nr 149 poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr 123, poz. 780; Nr 121 poz. 770; Nr 107, poz. 689; Nr 123, poz. 780; Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 146, poz. 954; Nr 150 poz. 983; Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983; Nr 95, poz. 1041; Nr 105, poz. 1115; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/62/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 96, poz. 1648) w sprawie opłaty miejscowej na 2002 r. w § 5 dodaje się:

„oraz Pana Lecha Głąb, zam. Wytowno 14a/4”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
*R. Rogoziński*

**1028**

**UCHWAŁA Nr III/32/2002  
Rady Gminy Ustka  
z dnia 14 czerwca 2002 r.**

**w sprawie zasad używania herbu i barw gminy Ustka.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, i Nr 120, poz. 1268) w związku z § 3a ust. 4 Statutu Gminy Ustka (Uchwała Nr II/8/91 Rady Gminy w Ustce z dnia 29 maja 1991 r. zmiany: Uchwała Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r., Nr VII/73/97 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 1997 r., Nr VIII/50/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 14 sierpnia 2001 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Herb Gminy umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy oraz w pomieszczeniach Urzędu Gminy Ustka.
2. Herb Gminy jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz w innych miejscach za zgodą Zarządu Gminy.
3. Herb Gminy umieszczany jest na drukach urzędowych i wydawnictwach Rady Gminy, Zarządu Gminy i Wójta.
4. Użycie herbu przez gminne jednostki organizacyjne dla celów opisanych wyżej nie wymaga zgody Zarządu Gminy.

§ 2

Flaga wywieszana jest w sali obrad Urzędu Gminy w czasie sesji Rady Gminy oraz w czasie uroczystości gminnych.

§ 3

1. Herb i flaga Gminy winny być używane w sposób zapewniający im należyty cześć i szacunek.
2. Herb i flaga Gminy mogą być umieszczane na wydawnictwach i przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych tylko za zgodą Zarządu Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
*R. Rogoziński*

**1029****UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.****w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXI/194/2001 Rady Gminy w Koczale z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych:

— § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 1**

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i poniżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) od autobusu – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*T. Lisowski*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton**

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawki podatku (w złotych)	
od	do	Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
3,5	5,5 włącznie	500	475
powyżej 5,5	9 włącznie	900	855
powyżej 9	poniżej 12	1100	1.045

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)			
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna/ osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		inne systemy zawieszenia osi	
		Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową	Inne systemy zawieszenia osi	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
<b>Dwie osie</b>					
12	13	105	100	130	123

13	14	130	123	358	340
14	15	358	340	504	479
15	18	504	479	1.141	1.084
<b>Trzy osie</b>					
15	17	130	123	225	214
17	19	225	214	462	439
19	21	462	439	600	570
21	23	600	570	924	878
23	25	924	878	1.437	1.365
25	26	924	878	1.437	1.365
<b>Cztery osie i więcej</b>					
23	25	600	570	608	578
25	27	608	578	949	902
27	29	949	902	1.507	1.432
29	31	1.507	1.432	2.236	2.124
31	32	1.507	1.432	2.236	2.124

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton**

od	do	Stawka podatku (w złotych)	
		Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
3,5	poniżej 12	263	250

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik + przyczepa /w tonach		Stawka podatku (w złotych)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		inne systemy osi	
		Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową	Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
<b>Dwie osie</b>					
12	18	210	200	245	233
18	25	242	230	438	416
25	31	510	485	838	796
31	40	1.287	1.223	1.766	1.678
<b>Trzy osie</b>					
36	40	1.136	1.079	1.570	1.492
40	44	1.570	1.492	2.323	2.207



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton**

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
od	do		
7	poniżej 12	210	200

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa (w tonach)		Stawka pojazdu (w złotych)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		inne systemy osi jezdnej	
		Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową	Stawka podstawowa	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
<b>Jedna oś</b>					
12	18	105	100	128	122
18	25	162	154	292	277
25	28	292	277	512	486
<b>Dwie osie</b>					
23	28	192	182	282	268
28	33	559	531	775	736
33	38	775	736	1.177	1.118
38	44	1.048	995	1.549	1.472
<b>Trzy osie</b>					
36	38	617	586	859	816
38	44	859	816	1.167	1.109

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/231/2002  
Rady Gminy w Koczale  
z dnia 17 czerwca 2002 r.

**Stawki podatków od autobusów**

Liczba miejsc do siedzenia		Stawka podatku (w złotych)	Stawka obniżona dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub instalację gazową
mniej niż	równa lub wyższa		
30	-	1.368	1.300
-	30	1.789	1.700

**1030**

**UCHWAŁA Nr XXVI/202/2002  
Rady Gminy Tuchomie  
z dnia 19 czerwca 2002 r.**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXV/198/  
2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXV/198/2002 Rady Gminy Tuchomie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat administracyjnych polegających na:

1. Skreśla się wyrazy „administracyjnej”, „administracyjną”, „administracyjna” w tytule oraz § 1 i § 2 uchwały.
2. W podstawie prawnej skreśla się „art. 18 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.” a w to miejsce wprowadza się „art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M. Rudnik*

**1031**



Gdańsk, dnia 21 czerwca 2002 r.

**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
OGD – 820/9356-7-A/17/2002/I/AR**

**DECYZJA CZĘŚCIOWA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

**po rozpatrzeniu wniosku  
z dnia 8 kwietnia 2002 r.**

**Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  
Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku  
posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny  
REGON: 011263946**

**postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Oddział Terenowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej „Przedsiębiorstwem”) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła na terenie miejscowości: Gdańsk, Kartuzy, Lębork, Łeba i Choczewo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny  $X_w$ , określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciepła, który został zawarty w stawkach opłat zatwierdzonych niniejszą decyzją,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego  $X_w$ , o którym mowa w pkt 2 – do dnia 30 września 2003 r.

**UZASADNIENIE**

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Agencją”, zostały udzielone koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienioną decyzjami z dnia 22 września 1999 r. Nr WCC/786A/9356/W/3/99/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr WCC/786B/9356/W/3/2001/MJ,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienioną decyzjami z dnia 22 września 1999 r. Nr PCC/823A/9356/W/3/99/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr PCC/823B/9356/W/3/2001/MJ,
- obrót ciepłem Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienioną decyzjami z dnia 22 września 1999 r. Nr OCC/242A/9356/W/3/99/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr OCC/242B/9356/W/3/2001/MJ.

Zgodnie z załącznikami do udzielonych Agencji koncesji, Przedsiębiorstwo uprawnione jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła w 18 źródłach ciepła zlokalizowanych na terenie miejscowości Gdańsk, Kartuzy, Lębork, Łeba i Choczewo, których łączna moc zainstalowana wynosi 4,089 MW.

W dniu 9 kwietnia 2002 r., na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa działającego w imieniu Agencji zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy zawierającej stawki opłat dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło w miejscowościach Gdańsk, Kartuzy, Lębork, Łeba i Choczewo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala-

ją taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesa URE”.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją uwzględniony został współczynnik korekcyjny  $X_w$ , o których mowa w § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego  $X_w$ , w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczając okres stosowania taryfy do dnia 30 września 2003 r., tj. na okres krótszy niż dwa lata, kierowałem się potrzebą weryfikacji kosztów przyjętych do kalkulacji stawek opłat, z uwagi na ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia we właściwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji we właściwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
Dyrektor  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
*G. Liss*

Otrzymują:

1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  
Oddział Terenowy w Gdańsku  
ul. Szymanowskiego 6  
80-280 Gdańsk
2. Pan Leszek Mizieliński  
Wojewoda Mazowiecki
3. Pan Jan Ryszard Kurylczyk  
Wojewoda Pomorski
4. Oddział Centralny URE  
ul. Canaletta 4  
00-099 Warszawa
5. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  
Biuro Prezesa  
ul. Chałubińskiego 3a  
00-909 Warszawa
6. a/a

### TARYFA DLA CIEPŁA

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI CZĘŚCIOWEJ PREZESA URE  
Nr OGD-820/9356-7-A/17/2002/I/AR  
z dnia 21 czerwca 2002 r.**

### SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ 1  
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie
- CZĘŚĆ 2  
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
- CZĘŚĆ 3  
Podział odbiorców na grupy
- CZĘŚĆ 4  
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat
- CZĘŚĆ 5  
Warunki stosowania stawek opłat
- CZĘŚĆ 6  
Zasady wprowadzania zmian stawek opłat

## CZĘŚĆ 1

### Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

#### 1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88 poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802),
- rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
- rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
- odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwo lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła tj. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku, zwany dalej „WAM OT Gdańsk”,
- instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłowniczych do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,
- zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
  - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
  - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
  - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
- warunki obliczeniowe – obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy kli-

matycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

#### 2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Opomiarowane lokalne źródła ciepła na paliwo gazowe zlokalizowane w Gdańsku:

- Nr 5 – źródło ciepła przy ul. Grottgera 18,
- Nr 6 – źródło ciepła przy ul. Grottgera 19,
- Nr 7 – źródło ciepła przy ul. Kręckiego 2,
- Nr 9 – źródło ciepła przy ul. Al. Zwycięstwa 50,
- Nr 10 – źródło ciepła przy ul. Al. Zwycięstwa 52.

Opomiarowane źródła ciepła na paliwo gazowe, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Gdańsku:

- Nr 1 – źródło ciepła przy ul. Wita Stwosza 11,
- Nr 4 – źródło ciepła przy ul. Grottgera 1 E,
- Nr 8 – źródło ciepła przy ul. Grunwaldzkiej 174.

Opomiarowane lokalne źródła ciepła na paliwo gazowe, zlokalizowane w Łęborku:

- Nr 11 – źródło ciepła przy ul. Kościuszki 25,
- Nr 12 – źródło ciepła przy ul. Kościuszki 26,
- Nr 13 – źródło ciepła przy ul. Kościuszki 27,
- Nr 14 – źródło ciepła przy ul. Kościuszki 28

Opomiarowane źródła ciepła na paliwo gazowe, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Kartuzach:

- Nr 2 – źródło ciepła przy ul. Bielińskiego 6

Opomiarowane lokalne źródło ciepła na paliwo stałe (koks), dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Choczewie

- Nr 3 – źródło ciepła przy ul. Wojska Polskiego 5.

Opomiarowane źródła ciepła na paliwo ciekłe, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Gdańsku:

- Nr 15 – źródło ciepła przy ul. Promienistej 4,
- Nr 16 – źródło ciepła przy ul. Tęczowej 23.

Opomiarowane lokalne źródła ciepła na paliwo ciekłe zlokalizowane w Łebie:

- Nr 17 – źródło ciepła przy ul. Pl. Dworcowy 10,
- Nr 18 – źródło ciepła przy ul. Pl. Dworcowy 14.

## CZĘŚĆ 2

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

WAM OT Gdańsk prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonej koncesji w zakresie:

— wytwarzania ciepła:

- Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. zmienionej decyzjami: Nr WCC/786A/9356/W/3/2001/MZ z dnia 22 września 1999 r., oraz Nr WCC/786 B/9356/W/32001/MJ z dnia 11 lipca 2001 r.

## CZĘŚĆ 3

### Podział odbiorców na grupy

Grupa E 01 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 1, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednim obiekcie.

Grupa E 02 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 2, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach.

Grupa E 03 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednim obiekcie.

Grupa E 04 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 4, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednim obiekcie.

Grupa E 05 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 5, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 06 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 6, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 07 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 7, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 08 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 8, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach.

Grupa E 09 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 9, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 10 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 10, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 11 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 11, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 12 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 12, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 13 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 13, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 14 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 14, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 15 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 15, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednim obiekcie.

Grupa E 16 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 16, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednim obiekcie.

Grupa E 17 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 17, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Grupa E 18 – odbiorcy, którym ciepło, wytworzone w źródle Nr 18, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

#### CZĘŚĆ 4

#### Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat

#### BAZOWE STAWKI OPŁAT

Grupy odbiorców	Stawki opłaty za ciepło [zł/GJ]		Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW]	
	w ujęciu		w ujęciu	
	netto	brutto*	netto	brutto*
E01	20,75	25,32	6 961,15	8 492,60
E02	20,42	24,92	7 550,20	9 211,24
E03	26,28	32,06	6 265,10	7 643,42
E04	21,10	25,74	6 519,36	7 953,62
E05	21,97	26,80	7 135,33	8 705,10
E06	21,60	26,35	6 900,67	8 418,82
E07	25,10	30,62	6 050,00	7 381,00
E08	20,20	24,64	4 959,97	6 051,16
E09	23,10	28,18	8 405,33	10 254,50
E10	24,92	30,41	6 705,67	8 180,92
E11	24,92	30,41	6 580,26	8 027,92
E12	26,10	31,84	6 328,29	7 720,51
E13	27,61	33,68	6 877,63	8 390,71
E14	25,64	31,28	6 627,63	8 085,71
E15	27,70	33,79	5 209,86	6 356,03
E16	25,17	30,71	7 110,41	8 674,70
E17	33,24	40,55	11 840,13	14 444,96
E18	32,74	39,94	12 185,53	14 866,35

\* Ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%

## **CZĘŚĆ 5** **Warunki stosowania stawek opłat**

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez WAM OT Gdańsk standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## **CZĘŚĆ 6** **Zasady wprowadzania zmian stawek opłat**

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie obowiązują mogą nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Każdorazowo o zmianie stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.

Dyrektor  
*P. Drews*

**1032**



Gdańsk, dnia 24 czerwca 2002 r.

**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
**OGD – 820/1254-A/9/2002/III/JG**

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

**po rozpatrzeniu wniosku**  
z dnia 25 kwietnia 2002 r.  
**Elektrociepłowni Wybrzeże**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny**  
**REGON: 190320622**  
**zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”**

### **postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny  $X_w$ , określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy – w wysokości  $X_w = (\text{minus } 3,96\%)$ ,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego  $X_w$ , o którym mowa w pkt 2 – do dnia 31 lipca 2003 r.

### **UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK, zmienioną decyzją z dnia 11 czerwca 2002 r. Nr WCC/294A/1254/W/OGD/2002/JG, w dniu 25 kwietnia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej i okresu ich obowiązywania.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez

Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W cenach ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją uwzględniony został współczynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu współczynnika Xw uwzględniono przede wszystkim wzrost kosztów paliwa i jego transportu oraz wzrost stawki podatku od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wprowadzony przez Miasta i Gminy z obszaru działania Przedsiębiorstwa.

Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw, w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
4. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
5. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 1, poz. 7) w związku z § 13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
Dyrektor  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
G. Liss

Otrzymują:

1. Elektrociepłownie Wybrzeże S. A.  
ul. Swojska 9  
80-867 Gdańsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk  
Wojewoda Pomorski
3. a/a

### TARYFA DLA CIEPŁA

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
Nr OGD-820/1254-A/9/2002/III/JG  
z dnia 24 czerwca 2002 r.**

### SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ 1  
OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE
- CZĘŚĆ 2  
ZAKRĘS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
- CZĘŚĆ 3  
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
- CZĘŚĆ 4  
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ BAZOWYCH CEN
- CZĘŚĆ 5  
WARUNKI STOSOWANIA CEN
- CZĘŚĆ 6  
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN

### CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),  
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),

wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Elektrociepłownie Wybrzeże Spółka Akcyjna,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

Ec2 – Elektrociepłownia Gdańska, będąca źródłem ciepła, zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Wiślniej 6/16,

Ec3 – Elektrociepłownia Gdyńska, będąca źródłem ciepła, zlokalizowana w Gdyni przy ul. Puckiej 118, układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

- a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
- b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
- c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło

### CZĘŚĆ 2

#### ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Wytwórca ciepła prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie wytwarzania ciepła na podstawie koncesji z dnia 20 października

1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK, zmienioną decyzją z dnia 11 czerwca 2002 r. Nr WCC/294A/1254/W/OGD/2002/JG.

### CZĘŚĆ 3

#### PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Podziału odbiorców ciepła na grupy dokonano zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia taryfowego i wyodrębniono następujące grupy:

2W – odbiorcy, którym ciepło wytworzone w Ec2 w postaci gorącej wody dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorcy i przez niego eksploatowanej.

3W – odbiorcy, którym ciepło wytworzone w Ec3 w postaci gorącej wody dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorcy i przez niego eksploatowanej.

2Pa) odbiorcy, którym ciepło wytworzone w Ec2 w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorcy i przez niego eksploatowanej.

2Pb) odbiorcy, którym ciepło wytworzone w Ec2 w postaci pary o ciśnieniu powyżej 1 MPa dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorcy i przez niego eksploatowanej.

3P – odbiorcy, którym ciepło wytworzone w Ec3 w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorcy i przez niego eksploatowanej.

### CZĘŚĆ 4

#### RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ BAZOWYCH CEN

Symbol grupy	Bazowa cena za zamówioną moc cieplną				Bazowa cena za ciepło zł/GJ		Bazowa cena za nośnik ciepła zł/t	
	rata miesięczna zł/MW		roczna zł/MW					
	netto	brutto*	netto	brutto*	netto	brutto*	netto	brutto*
2W	1 988.17	2 425.57	23 858.04	29 106.81	18.93	23.09	4.60	5.61
3W	2 052.25	2 503.75	24 627.00	30 044.94	19.72	24.06	5.60	6.83
2Pa)	1 228.08	1 498.26	14 736.96	17 979.09	18.86	23.01	2.57	3.14
2Pb)	1 445.25	1 763.21	17 343.00	21 158.46	19.52	23.81	2.42	2.95
3P	1 296.17	1 581.33	15 554.04	18 975.93	19.22	23.45	2.09	2.55

\* ceny brutto uwzględniają podatek VAT od towarów i usług w wysokości 22%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### CZĘŚĆ 5

#### WARUNKI STOSOWANIA CEN

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez wytwórcę ciepła standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.



## CZĘŚĆ 6 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN

- 6.1. Ceny określone w niniejszej taryfie obowiązywać mogą nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
- 6.2. Każdorazowo o zmianie cen odbiorcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.

Członek Zarządu  
Dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
*K. Kosiorek*

Członek Zarządu  
Dyrektor  
ds. handlu i rozwoju  
*H. Dworakowski*

**1033**



Gdańsk, dnia 25 czerwca 2002 r.

### PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-820/1064-A/2503/2/2001/2002/I/BP

#### DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802)

**na wniosek**  
z dnia 18 czerwca 2002 r.  
**Zarządu Morskiego Portu Gdańsk**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny**  
**REGON: 191478408**  
**zwanego w dalszej części decyzji**  
**„Przedsiębiorstwem”**

**postanawiam**

zmienić moją decyzję z dnia 9 marca 2001 r. Nr OGD – 820/1064-A/13/2000/2001/I/MS w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w zatwierdzonej tą decyzją taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo, wydłużając ten okres do dnia 31 sierpnia 2002 r.

## UZASADNIENIE

- Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:
- wytwarzanie ciepła z dnia 17 maja 2000 r. Nr WCC/849/1064/W/3/2000/MJ, sprostowaną postanowieniem z dnia 8 czerwca 2000 r. Nr WCC/849A/1064/W/3/2000/MJ,
  - przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 17 maja 2000 r. Nr PCC/908/1064/W/3/2000/MJ,
  - obrót ciepłem z dnia 17 maja 2000 r. Nr OCC/269/1064/W/3/2000/MJ

ustaliło (pierwszą) taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z dnia 9 marca 2001 r. Nr OGD – 820/1064-A/13/2000/2001/I/MS i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 marca 2001 r. (Nr 23, poz. 226). W powyższej decyzji został ustalony okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2002 r.

Pismem z dnia 18 czerwca 2002 r. znak: ME-4402/10/2002 i uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2002 r. znak: ME-4402/12/2002 Przedsiębiorstwo zwróciło się do Prezesa URE z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła do dnia 31 sierpnia 2002 r., z uwagi na upływ „w dniu 30.06.2002 roku terminu ważności stosowania” pierwszej taryfy.

Prezes URE uznał, iż jest to wniosek Przedsiębiorstwa dotyczący zmiany decyzji z dnia 9 marca 2001 r. Nr OGD – 820/1064-A/13/2000/2001/I/MS w sprawie zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciepła, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat. Dlatego też, na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 kpa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wyżej wskazanej decyzji.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku Prezes URE uznał, iż jest on zasadny, albowiem w chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciepła. Przedłużenie zaś okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w (pierwszej) taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie.

Tym samym Prezes URE uznał, iż za przedłużeniem okresu obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
Dyrektor  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
G. Liss

Otrzymują:

1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.  
ul. Zamknięta 18  
80-955 Gdańsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk  
Wojewoda Pomorski  
ul. Okopowa 21/27  
80-958 Gdańsk
3. a/a

### 1034

#### UCHWAŁA Nr LI/349/2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 czerwca 2002 r.

**w sprawie podziału powiatu kwidzyńskiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, określenia granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

#### § 1

Ustala się okręgi wyborcze do rady powiatu kwidzyńskiego, które określa załącznik Nr 1.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się staroście.

#### § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Z. Krukowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LI/349/2002  
Rady Powiatu w Kwidzynie  
z dnia 24 czerwca 2002 r.

### Okręgi wyborcze do rady powiatu kwidzyńskiego

Numer okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba wybieranych radnych
1.	Miasto Kwidzyn	10
2.	Gmina Prabuty	3
3.	Gminy Gardeja i Sadlinki	4
4.	Gminy Kwidzyn i Ryjewo	4

### 1035

#### UCHWAŁA Nr XXXI/224/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 25 czerwca 2002 r.

**w sprawie podziału Gminy Liniewo na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Liniewie.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, ze zm.) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się podziału Gminy Liniewo na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Liniewo oraz ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:

Numer okręgu	Granice okręgu	Liczba radnych
1.	Sołectwo: Liniewo, Liniewskie Góry, Płachty	4
2.	Sołectwo: Lubieszyn, Sobącz	1
3.	Sołectwo: Lubieszyn	1
4.	Sołectwo: Wysin	2
5.	Sołectwo: Chrósty Wysińskie	1
6.	Sołectwo: Hłownica	1
7.	Sołectwo: Głodowo, Stefanowo	2
8.	Sołectwo: Garczyn	1
9.	Sołectwo: Chrzotowo, Orle	2

#### § 2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3.

#### § 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

#### § 4

Traci moc uchwała Nr 15/98 Zarządu Gminy w Liniewie z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Liniewie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*A. Skórski*

---

**Wydawca:**

Wojewoda Pomorski

**Redakcja:**

Wydział Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego  
80-810, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl  
strona internetowa: [www.uw.gda.pl](http://www.uw.gda.pl).

**Skład i druk:**

Wydawnictwo „Bold”, Gdańsk, ul. Piwna 22

---

Z polecenia Wojewody Pomorskiego skład i druk wykonało Wydawnictwo BOLD, Gdańsk

---