



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 stycznia 2003 r.

Nr 9

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY GMINY LINIA:

- 88 — Nr 296/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działki Nr ew. 218/6 we wsi Zakrzewo 370
- 89 — Nr 297/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek Nr ew. 162/3-4 we wsi Zakrzewo 371
- 90 — Nr 298/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek Nr ew. 185/8-12, 185/19-21 we wsi Lewino 373
- 91 — Nr 299/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek Nr ew. 185/18, 185/22-24 we wsi Lewino 375
- 92 — Nr 300/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działki Nr ew. 219/20, 219/32, 219/34-35 we wsi Strzecz 376
- 93 — Nr 301/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działki Nr ew. 219/30 we wsi Strzecz 378
- 94 — Nr 302/XXXI/III/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działki Nr ew. 259 we wsi Niepoczołowice 380

UCHWAŁA RADY MIASTA PUCKA:

- 95 — Nr II/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % dla punktów sprzedaży (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, tych napojów, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 381

ZARZĄDZENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SŁUPSKU:

- 96 — Nr 1/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych 381

UCHWAŁA RADY GMINY SULĘCZYNO:

- 97 — Nr XXV/262/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Bukowa Góra w gminie Sulęczyno 382

88

UCHWAŁA Nr 296/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 218/6 we wsi Zakrzewo.

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 218/6 we wsi Zakrzewo w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 2.1422ha przeznacza się na funkcję związaną z rekreacją w formach zabudowy letniskowej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem RE) oraz komunikację (określenie w załączniku graficznym symbolem K).
3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy (wg. załącznika graficznego) w odległości 100 m od brzegu jeziora Morzyc,
 - 2) maksymalny procent zabudowy 15%,
 - 3) proporcje rzutu budynków zbliżone do: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
 - 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków maksymalnie 6,5 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 6) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej – okap – na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 7) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu,
 - 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczółkowe;
 - 10) nie dopuszcza się stosowania wybudówek i lukarn,
 - 11) dopuszczalne spadki dachów od 45°-50°,
 - 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie

- rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykończenia elewacji i dachu,
 - 14) nie dopuszcza się budowy wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
 - 15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
 - 16) wyklucza się możliwość wykorzystania projektów powtarzalnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę gminną dz. nr ew. 164 oraz dojazd K (szerokość w liniach rozgraniczających dojazdu min. 6 m),
 - 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.
 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca rzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci;
 - 5) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 6) usuwanie odpadów stałych – po segregacji wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
 - 7) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
 6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:

- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) obowiązuje zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 100m od brzegu jeziora Morzyc,
 - 3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
 - 5) na wydzielonych działkach należy lokalizować zieleń w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 50 m² oraz jednego rzędu drzew wzdłuż granicy posesji od strony północnej,
 - 6) należy utrzymać i uzupełnić zadrzewienia w strefie 100 m od jeziora na co najmniej 80% powierzchni tej strefy zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
- 1) dopuszcza się podział działki zgodnie z rysunkiem planu w załączniku graficznym Uchwały – min. wielkość działki 1000 m²,
 - 2) dopuszcza się wydzielenie działki uzgodnionej z zarządcą sieci energetycznej, niezbędnej do lokalizacji urządzeń obsługi sieci energetycznej,
 - 3) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 będący jednocześnie załącznikiem graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załącznika graficznego.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następującego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Lini z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nieznaczono linii rozgraniczających te tereny.

§ 4

1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 2.1422 ha przeznacza się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Lini do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lini,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Lini, zatwierdzony uchwałą nr V/19/90 Rady Gminy Lini z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Lini
K. Krzewicki

89

UCHWAŁA Nr 297/XXXI/III/2002
Rady Gminy Lini
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lini dla działek nr ew. 162/3-4 we wsi Zakrzewo.

Na podstawie art. 26w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Lini uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 162/3-4 we wsi Zakrzewo w Gminie Lini.
2. Teren o powierzchni 0.3530 ha przeznacza się na:
 - 1) funkcję mieszkaniową w formach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem MN),
 - 2) obsługę komunikacyjną: drogę dojazdową (określenie w załączniku graficznym symbolem K1, K2).
3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) Całość zabudowy rozplanowanej jako min. 2 lub 3 budynki usytuowane w układzie wokół dziedzińca i nawiązywać powinna do typowego dla Kaszub układu tzw. samotniczej zagrody rolniczej,
 - 2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
 - 10 m od linii rozgraniczającej teren MN i K1,
 - 15 m od granicy terenu MN i dz. nr ew. 168/2 oraz granicy terenu MN i dz. nr ew. 168/5,

- 3) maksymalny procent zabudowy 30%,
 - 4) proporcje rzutu budynków zbliżone do: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
 - 5) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 6) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków maksymalnie 10 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 7) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej (okap) na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 8) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu,
 - 9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 10) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczółkowe,
 - 11) dopuszcza się wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczółkowych,
 - 12) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów półpłaskich na ścianie kolankowej od 21 do 30 stopni, dla pozostałych form od 40 do 50 stopni,
 - 13) zaleca się układ budynków o kalenicach wzajemnie prostopadłych,
 - 14) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 15) dopuszcza się budowę wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
 - 16) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę o symbolu na rysunku K1 (min. szerokość 10 m w liniach rozgraniczających drogi) oraz dojazdu K2 (min. szerokość w liniach rozgraniczających 5 m),
 - 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci,
 - 5) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 6) usuwanie odpadów stałych – po segregacji wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
 - 7) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:
- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%,
 - 4) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 15 m² na każdej wydzielonej działce zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
- 1) nie dopuszcza się dalszych podziałów działek,
 - 2) dopuszcza się scalenia działek oraz ich wtórny podział przy założeniu min. wielkość działek po podziale 1000m²,
 - 3) dopuszcza się wydzielenie działki uzgodnionej z zarządcą sieci energetycznej, niezbędnej do lokalizacji urządzeń obsługi sieci energetycznej,
 - 4) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, będący jednocześnie załącznikiem graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załącznika graficznego.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następującego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nieznaczono linii rozgraniczających te tereny.

§ 4

1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 0.3530 ha przeznaczają się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Linia do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Linii,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im rysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- 4) odpowiedniego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwałą Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

90

UCHWAŁA Nr 298/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 185/8-12, 185/19-21 we wsi Lewino.

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162,

poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4, poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 185/8-12, 185/19-21 we wsi Lewino w Gminie Linia.
2. Teren o powierzchni 1.9083 ha przeznaczają się na:
 - a) funkcję związaną z rekreacją w formach zabudowy letniskowej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem RE),
 - b) obsługę komunikacyjną: drogę dojazdową (określenie w załączniku graficznym symbolem K).
3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren RE od lasu dz. nr ew. 186/2 i 185/5,
 - 2) maksymalny procent zabudowy 15%,
 - 3) proporcje rzutu budynków zbliżone do: 1:1,5 lub 1:1,25;
 - 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków mieszkalnych maksymalnie 6,5 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 6) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej (okap) na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 7) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu,
 - 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczółkowe,
 - 10) nie dopuszcza się wybudówek i lukarn,
 - 11) dopuszczalne spadki dachów od 45 do 50 stopni,
 - 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykończenia elewacji i dachu,
 - 14) nie dopuszcza się budowy wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,
 - 15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
 - 16) wyklucza się możliwość wykorzystania projektów powtarzalnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę K (min. szerokość 10 m w liniach rozgraniczających drogi wliczając, szerokość 5 m istniejącej drogi w granicach dz. nr ew. 185/16),
 - 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci,
 - 5) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora,
 - 6) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 7) usuwanie odpadów stałych – po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
 - 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:
- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) cenne zadrzewienia w pfn.-wsch. części terenu podlegają ochronie,
 - 3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
 - 5) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia o powierzchni nie mniejszej niż 15 m² na każdej z wydzielonych działek, zgodnie z warunkami siedliskowymi,
 - 6) wzdłuż granic działek od strony drogi wewnętrznej zaleca się posadzenie szpaleru drzew.

7. Ustalenia inne:

- 1) nie dopuszcza się podziałów działek,
- 2) dopuszcza się scalenia działek należących do jednego właściciela, min. wielkość działek po scaleniu 1000 m²,
- 3) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 będący jednocześnie zał. graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załączników graficznych.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następujących punktów zawartych w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Liniu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nieznaczono linii rozgraniczających tych terenów.

§ 4

1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 1.9083 ha przeznacza się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Liniu do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liniu,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- 4) odpowiedniego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu, zatwierdzony uchwałą Nr V/19/90 Rady Gminy Liniu z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Liniu
K. Krzewicki

91

UCHWAŁA Nr 299/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 września 2002 r.**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 185/18, 185/22-24 we wsi Lewino.**

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek numerach ew. 185/18, 185/22-24 we wsi Lewino w Gminie Linia.
 2. Teren o powierzchni 0.4876 ha przeznacza się na:
 - 1) funkcję związaną z rekreacją w formach zabudowy letniskowej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem RE),
 - 2) obsługę komunikacyjną: drogę dojazdową (określenie w załączniku graficznym symbolem K).
 3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren RE od lasu dz. nr ew. 185/5 i 185/1 oraz w odległości 2 m od drogi K dla obszaru dz. nr ew. 185/22,
 - 2) maksymalny procent zabudowy 15%,
 - 3) proporcje rzutu budynków zbliżone do: 1: 1,5 lub 1:1,25,
 - 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków mieszkalnych maksymalnie 6,5 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 6) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej (okap) na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 7) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu,
 - 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczółkowe,
 - 10) nie dopuszcza się wybudówek i lukarni,
 - 11) dopuszczalne spadki dachów od 45 do 50 stopni,
 - 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 13) zakaz stosowania jaskrawych barw do wykończenia elewacji i dachu,
 - 14) nie dopuszcza się budowy wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
 - 15) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
 - 16) wyklucza się możliwość wykorzystania projektów powtarzalnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę K (min. szerokość 10 m w liniach rozgraniczających drogi wliczając, szerokość 5 m istniejącej drogi w granicach dz. nr ew. 185/16),
 - 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.
 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca rzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci,
 - 5) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora,
 - 6) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 7) usuwanie odpadów stałych – po segregacji w miejscu wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,

- 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:
- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
 - 4) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia o powierzchni nie mniejszej niż 15m² na każdej z wydzielonych działek, zgodnie z warunkami siedliskowymi,
 - 5) wzdłuż granic działek od strony drogi wewnętrznej zaleca się posadzenie szpaleru drzew.
7. Ustalenia inne:
- 1) nie dopuszcza się podziałów działek,
 - 2) dopuszcza się scalenia działek należących do jednego właściciela, min. wielkość działek po scaleniu 1000 m²,
 - 3) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 będący jednocześnie zał. graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załączników graficznych.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następujących punktów zawartych w § 2 pkt 2 Uchwały nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Liniu z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nie zaznaczono linii rozgraniczających tych terenów.

§ 4

1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 0.4876 ha przeznacza się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Liniu do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liniu,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

- 4) odpowiedniego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu, zatwierdzony uchwałą nr V/19/90 Rady Gminy Liniu z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Liniu
K. Krzewicki

92

UCHWAŁA Nr 300/XXXI/III/2002
Rady Gminy Liniu
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu dla działki nr ew. 219/20, 219/32, 219/34-35 we wsi Strzecz.

Na podstawie art. 26w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Liniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 219/20, 219/32, 219/34-35 we wsi Strzecz w Gminie Liniu.
2. Teren o powierzchni 1.4910 ha przeznacza się na:
 - 1) funkcję związaną z rekreacją w formach zabudowy letniskowej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem RE),
 - 2) obsługę komunikacyjną: drogę dojazdową (określenie w załączniku graficznym symbolem K).
3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren RE od ściany lasu dz. nr ew. 219/31,
 - 2) maksymalny procent zabudowy 15%,

- 3) proporcje rzutu budynków: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
 - 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków maksymalnie 8 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 6) dopuszczalna najniższa krawędź połączy dachowej (okap) na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 7) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu;
 - 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczółkowe;
 - 10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów półpłaskich na ścianie kolankowej od 21 do 30 stopni, dla pozostałych form od 40 do 50 stopni,
 - 11) dopuszcza się wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczółkowych,
 - 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 13) nie dopuszcza się budowy wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
 - 14) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
 - 15) wyklucza się możliwość wykorzystania projektów powtarzalnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o dojazd K (min. szerokość w liniach rozgraniczających 6 m),
 - 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci;
 - 5) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 6) usuwanie odpadów stałych – po segregacji wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
 - 7) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:
- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) obszar znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują zakazy i ograniczenia określone w przepisach szczególnych,
 - 3) teren znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego „Dolina Łeby”, na którym obowiązują zakazy i ograniczenia określone w przepisach szczególnych,
 - 4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
 - 6) wzdłuż granicy poszczególnych działek od strony drogi wewnętrznej wskazane jest wprowadzenie szpaleru drzew,
 - 7) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 15 m² na każdej z wydzielonych działek zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
- 1) dopuszcza się podziały działek wg załącznika graficznego – min. wielkość działki po podziale 1000 m²,
 - 2) dopuszcza się scalenia działek należących do jednego właściciela, min. wielkość działek po scaleniu 1000 m²;
 - 3) dopuszcza się wydzielenie działki uzgodnionej z zarządcą sieci energetycznej, niezbędnej do lokalizacji urządzeń obsługi sieci energetycznej;
 - 4) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 będący jednocześnie załącznikiem graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załącznika graficznego.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następujące-

go punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Liniu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nie zaznaczono linii rozgraniczających te tereny;

§ 4

1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 1.4910 ha przeznaczają się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Liniu do:

- 1) niezwłocznie przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liniu,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- 4) odpowiedniego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu, zatwierdzony uchwałą Nr V/19/90 Rady Gminy Liniu z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Liniu
K. Krzewicki

93

UCHWAŁA Nr 301/XXXI/III/2002
Rady Gminy Liniu
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu dla działki nr ew. 219/30 we wsi Strzecz.

Na podstawie art. 26w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157

wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Liniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nr ew. 219/30 we wsi Strzecz w Gminie Liniu.
2. Teren o powierzchni 0.1001 ha przeznaczają się na funkcję związaną z rekreacją w formach zabudowy letniskowej wolnostojącej (określenie w załączniku graficznym symbolem RE).
3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4m od linii rozgraniczającej teren RE od drogi gminnej dz. nr ew. 219/27, a 10 m od ściany lasu dz. nr ew. 219/31,
 - 2) maksymalny procent zabudowy 15%,
 - 3) proporcje rzutu budynków: 1:2, 1:1,5 lub 1:1,25,
 - 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe,
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków maksymalnie 6,5 m całkowitej wysokości budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem użytkowym,
 - 6) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej (okap) na wysokości 2 m od poziomu terenu,
 - 7) maksymalna wysokość posadzki parteru maks. 0,5 m od poziomu gruntu,
 - 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczółkowe,
 - 10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów półpłaskich na ścianie kolankowej od 21 do 30 stopni, dla pozostałych form od 40 do 50 stopni,
 - 11) dopuszcza się wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczółkowych,
 - 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji należy stosować materiały naturalne takie jak: drewno, kamień lub cegłę i materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak klinkier; dopuszcza się wszystkie rodzaje tynku; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji,
 - 13) nie dopuszcza się budowy wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
 - 14) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
 - 15) wyklucza się możliwość wykorzystania projektów powtarzalnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę gminną dz. nr ew. 219/27,

- 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek,
 - 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci;
 - 5) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 6) usuwanie odpadów stałych – po segregacji wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
 - 7) stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 8) dopuszcza się realizację towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.
6. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:
- 1) teren leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114,
 - 2) obszar znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują zakazy i ograniczenia określone w przepisach szczególnych,
 - 3) teren znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego „Dolina Łeby”, w którym obowiązują zakazy i ograniczenia określone w przepisach szczególnych,
 - 4) obowiązuje zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora Strzecz,
 - 5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
 - 6) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%,
 - 7) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 15 m² na każdej z wydzielonych działek zgodnie z warunkami siedliskowymi.
7. Ustalenia inne:
- 1) zakaz podziałów działki,
 - 2) dopuszcza się wydzielenie działki uzgodnionej z zarządcą sieci energetycznej, niezbędnej do lokalizacji urządzeń obsługi sieci energetycznej,
 - 3) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
- § 2
- Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 będący jednocześnie załącznikiem graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załącznika graficznego.
- § 3
- Ustalenia niniejszego planu nie określają następującego punktu zawartego w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 42/VI/III/99 Rady Gminy w Liniu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym: na terenie objętym zakresem opracowania nie występują tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – nieznaczono linii rozgraniczających te tereny.
- § 4
1. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
 2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 0.1001 ha przeznacza się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.
- § 5
- Zobowiązuje się Zarząd Gminy Liniu do:
- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
 - 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liniu,
 - 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 4) odpowiedniego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.
- § 6
- Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu, zatwierdzony uchwałą Nr V/19/90 Rady Gminy Liniu z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

94

UCHWAŁA Nr 302/XXXI/III/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 12 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla części działki nr ew. 259 we wsi Niepoczołowice.

Na podstawie art. 26w związku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 4 poz. 451 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 715 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Linia uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 259 we wsi Niepoczołowice, leżącej na obszarze Gminy Linia.

1. Teren położony w granicach udokumentowanego złoża, o powierzchni 4,7028 ha przeznaczony jest pod eksploatację kruszywa naturalnego (określenie na załączniku graficznym PE).
2. Ustalenia szczegółowe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
 - 1) wokół złoża należy zachować pasy i filary ochronne zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża
 - 2) występujący nadkład winien być składowany w hałdach, na terenie wyeksploatowanego wyrobiska, w celu późniejszego jego wykorzystania do rekultywacji terenu,
 - 3) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych bezpośrednio związanych z prowadzoną eksploatacją złoża,
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu poprzez układ rozbieralnych dróg wewnętrznych,
 - 2) dostęp do terenu eksploatacji od strony drogi gruntowej (działka nr 272/1)
 - 3) dopuszcza się lokalizację tymczasowego parkingu

dla samochodów ciężarowych i maszyn niezbędnych do wydobywania surowca, Teren parkingu należy uszczelnić płytami betonowymi.

4. Uzbrojenie terenu:

- 1) zaopatrzenie w wodę – dla celów socjalnych, z wodociągu wiejskiego, na warunkach określonych przez gestora sieci; dla celów gospodarczych dopuszcza się lokalizację własnego, indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie objętym planem,
- 2) odprowadzanie ścieków – do szczelnego zbiornika bezodpływowego okresowo opróżnianego przez specjalistyczne przedsiębiorstwo
- 3) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu w granicach własności
- 4) usuwanie odpadów stałych (komunalnych) – po segregacji winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Odpady ropopochodne i zanieczyszczone ropopochodnymi – należy gromadzić w szczelnych oznakowanych pojemnikach, ustawionych na nieprzepuszczalnym podłożu i przekazywane specjalistycznemu przedsiębiorstwu do zagospodarowania
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci średniego napięcia na warunkach technicznych określonych przez właściwy zakład energetyczny, dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej w celu zapewnienia stałych dostaw prądu do zakładu eksploatacyjnego.

5. Inne ustalenia:

- 1) obszar działki nr 259 włączony został w granice strefy ochronnej (otuliny) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na niej zakazy oraz ograniczenia określone w Rozporządzeniu nr 12/98 Wojewody Gdańskiego,
- 2) obszar działki nr 259 położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111,
- 3) na obszarze eksploatacji i na terenie poeksploatacyjnym wprowadza się zakaz składowania odpadów, gromadzenia i przechowywania paliw, smarów i innych substancji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz dokonywania napraw i konserwacji sprzętu stwarzających niebezpieczeństwo wycieku olejów i paliw. Prace związane z wymianą paliw i smarów mogą być dokonywane na terenie pod warunkiem zabezpieczenia (uszczelnienia) podłoża przed ewentualnym przeciekaniem,
- 4) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej eksploatacji winny zostać wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,
- 5) z uwagi na ekspozycyjność terenów kopalni, zaleca się ograniczenie wysokości i czasu składowania nadkładu do niezbędnego minimum,
- 6) teren eksploatacji po przeprowadzeniu rekultywacji technicznej polegającej na wyrównaniu i odpowiednim ukształtowaniu dna i skarp wyrobiska należy zalesić. Prace rekultywacyjne powinny być prowadzone równoległe z eksploatacją na obszarach gdzie wydobyte kruszywa zostało zakończone i po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego
- 7) W przypadku natrafienia podczas prac eksploatacyjnych na obiekty archeologiczne należy zgłosić odkrycie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będący jednocześnie zał. graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie zał. graficznego.

§ 3

Ustalenia niniejszego planu nie określają następujących punktów zawartych w § 3 pkt 2 oraz pkt 4 uchwały nr 158/XVII/III/2000 Rady Gminy w Liniu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym.

§ 4

1. Ustala się 1% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 4,7028 ha przeznaczają się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Liniu do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liniu;
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wrysów i wypisów na zasadach określonych przepisami szczególnymi.

§ 6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniu, zatwierdzony uchwałą Nr V/19/90 Rady Gminy Liniu z dnia 18 września 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23 poz. 213 z 1990 r.) w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Liniu
K. Krzewicki

95

UCHWAŁA Nr II/17/02
Rady Gminy Puck
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % dla punktów sprzedaży (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, tych napojów, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Pucka uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta Pucka:

- 1) 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 2) 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Pucka.

1. Ustala się zakaz sprzedaży napojów w odległości mniejszej niż 50 m od:
 - 1) szkół i przedszkoli,
 - 2) obiektów sakralnych,
 - 3) obiektów koszarowych,
 - 4) zakładów opieki zdrowotnej.
2. Odległość o której mowa w ust. 1 mierzona jest od wejścia do lokalu w którym znajduje się punkt sprzedaży alkoholu, wzdłuż istniejącego ciągu pieszego do najbliższego położonego wejścia do wskazanych wyżej obiektów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XXII/17/2000 Rady Miasta Pucka z dnia 15 grudnia 2000 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

96

ZARZĄDZENIE Nr 1/2003
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.

w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się następujące stałe obwody ochronne:

- 1) w granicach wód portów morskich Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba – ograniczonych

od strony morza promieniem długości 500 m, poprowadzonym ze wschodniej głowicy wejścia portowego,

2) w ujściach kanałów łączących jeziora: Bukowo, Jamno z morzem – na akwenie wód morskich ograniczonym promieniem długości 500 m, poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia kanału.

§ 2

Na akwenach obwodów ochronnych obowiązuje zakaz połowu organizmów morskich, z zastrzeżeniem postanowień § 3 i 4.

§ 3

1. Na akwenach obwodów ochronnych położonych w ujściu rzeki Łupawy (port Rowy) i w ujściu kanału łączącego jezioro Resko Przymorskie z morzem (port Dźwirzyno), Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku może zezwolić, w drodze decyzji, na dokonywanie połowów węgorza sprzętem stawnym, w okresach wiosennego i jesiennego spływu tych ryb do morza.

2. W decyzji o której mowa w pkt 1 określony zostanie szczegółowy sposób dokonywania połowu węgorza.

§ 4

Zakaz połowu organizmów morskich na akwenach obwodów ochronnych opisanych w § 1 nie dotyczy wykonywania połowów sportowo – rekreacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych.

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
A. Krawczuk

97

UCHWAŁA Nr XXV/262/2002
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębu geodezyjnego Bukowa Góra w gminie Sulęcyno.

Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy Sulęcyno uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustalenia tekstowe planu mają jednolity układ formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, są zawarte w siedmiu grupach ustaleń, oznaczonych numerami od 1 do 7. Są to:

- 1) przeznaczenie terenu – 1,
 - 2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody – 2,
 - 3) zasady kształtowania zabudowy i ochrony dóbr kultury – 3,
 - 4) zasady i warunki podziału na działki budowlane – 4,
 - 5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego – 5,
 - 6) zasady obsługi komunikacyjnej – 6,
 - 7) zasady dotyczące obsługi inżynierskiej – 7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informację o obiektach i terenach chronionych mocą innych aktów prawnych niż plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na danym terenie.
3. Brak ustaleń prawnych, czy informacji, należących do którejś z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, że nie wprowadza się żadnych regulacji w tej grupie.

§ 2

Ustala się następujący sposób oznaczania i numeracji terenów elementarnych wyróżnionych w planie:

- 1) Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście planu i na rysunku planu numerem adresowym składającym się z trzech liczb gdzie:
 - a) pierwsza liczba oznacza numer obrębu geodezyjnego,
 - b) druga liczba oznacza rok podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania planu,
 - c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrębie geodezyjnym.
- 2) W granicach terenu elementarnego mogą być wyodrębnione liniami podziału wewnętrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegółowego obowiązującym tylko w tym wydzieleniu wewnętrznym.
- 3) Oznaczenia literowe w tekście i na rysunku planu ustalają przeznaczenie terenu.

§ 3

Uchwala się definicje terminów używanych w planie uchwalonym niniejszą uchwałą, zawarte w „Słowniku terminów użytych w tekście planu”:

- 1) dach stromy – forma dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są pod kątem co najmniej 30 stopni,
- 2) powierzchnia aktywna przyrodniczo – niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (działki), pokryta roślinnością (naturalną lub urządzoną), korzystnie oddziałująca na system przyrodniczy. Do powierzchni tej zalicza się również powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,

- 3) teren elementarny – fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego sformułowane są ustalenia szczegółowe planu,
- 4) wydzielenie wewnętrzne – fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu liniami wewnętrznego podziału, dla którego sformułowano (w tekście lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegółowe,
- 5) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego jest to różnica pomiędzy średnią rzędną poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na działkę a rzędną poziomu najwyższego, stałego elementu tego obiektu (z wyłączeniem komina),
- 6) zabudowa zagrodowa – zespół zabudowy związanej z produkcją rolną i ogrodniczą, składający się co najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania płodów rolnych wyprodukowanych u siebie,
- 7) zagospodarowanie tymczasowe – sposób wykorzystania i urządzenia terenu dopuszczony na czas określony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumienie się tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

Rozdział 2. Przepisy szczegółowe

Uchwała się następujące ustalenia dla terenów elementarnych położonych w obrębie geodezyjnym Bukowa Góra:

§ 4

Dla terenu elementarnego 02.01.05. (część działki Nr 31/15, o powierzchni ok. 3,3658 ha) uchwała się ustalenia szczegółowe:

1. Uchwała się rysunek nr 02.01.05., będący integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcyno dla terenu elementarnego 02.01.05. wraz z legendą. Rysunek planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obowiązuje w części określonej w Legendzie jako „Ustalenia”.
2. Dla terenu elementarnego 02.01.05. uchwała się:
 - 1) przeznaczenie terenu – 1:
 - 1.1. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML przeznaczona się pod jednorodzinna zabudowę mieszkaniową letniskową.
 - 1.2. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZP przeznaczona się pod zieleń parkową. Dla fragmentu terenu pokrytego lasem obowiązuje zagospodarowanie w formie parku leśnego.
 - 1.3. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD przeznaczona się na drogę o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających urządzoną jako jednojezdniowa dwupasowa.
 - 1.4. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX przeznaczona się dla dojazdu z drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD i na plac do zawra-

cania samochodów. Ustala się szerokość 8 m w liniach rozgraniczających dla dojazdu urządzonego jako ciąg pieszo-jezdny. Ustala się wymiary placu do zawracania samochodów na 15 x 15 m.

- 1.5. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KX przeznaczona się dla dojazdu z drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD. Ustala się szerokość 8 m w liniach rozgraniczających dla dojazdu urządzonego jako ciąg pieszo-jezdny.
- 1.6. Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.6. KP, przeznaczona się dla ciągu pieszego o szerokości 3 m w liniach rozgraniczających.
- 1.7. Wyklucza się lokalizację zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
- 2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody – 2:
 - 2.1. Dla działek budowlanych minimalny udział powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala się na 70% powierzchni działki.
 - 2.2. Zakaz likwidacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
 - 2.3. Wyklucza się magazynowanie, składowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
- 3) zasady kształtowania zabudowy i ochrony dóbr kultury – 3:
 - 3.1. Ustala się obowiązującą linię zabudowy dla budynków, oznaczoną na rysunku planu, w odległości 8 metrów od linii rozgraniczających drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD.
 - 3.2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków, oznaczoną na rysunku planu, w odległości:
 - a) 30 metrów od granicy lasu;
 - b) 8 metrów od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX;
 - c) 40 metrów od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX;
 - d) 6 metrów od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne (w rozumieniu planu) 1.5. KX.
 - 3.3. Obowiązuje lokalizacja jednego budynku na jednej działce budowlanej.
 - 3.4. Obowiązują następujące wskaźniki kształtowania form zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m²;
 - c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
- 4) Zasady i warunki podziału na działki budowlane – 4:
 - 4.1. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej na 1 000 m².
 - 5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) – 5:
 - 5.1. Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej – 6:
 - 6.1. Obowiązuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych

- na działce (po jednym miejscu parkingowym na każde mieszkanie).
- 7) zasady dotyczące obsługi inżynierskiej – 7:
- 7.1. Linie rozgraniczające dróg i dojazdów wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci inżynierskich poza ulicami jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i władającymi gruntem.
- 7.2. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.
- 7.3. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy bez odprowadzenia ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, jednakże do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie i gromadzenie nieczystości ciekłych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli ich ilość nie przekracza 2 m³ na dobę i uzyskano zapewnienie odbioru ścieków przez oczyszczalnię.
- 7.4. Na działkach o powierzchni min. 2000 m² zaopatrzeniowych w wodę z indywidualnych źródeł wody i na działkach o powierzchni min. 1200 m² zaopatrzeniowych w wodę z sieci wodociągowej dopuszcza się korzystanie z indywidualnych urządzeń do oczyszczania ścieków w sposób określony w odrębnych przepisach.
- 7.5. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej działki.
- 7.6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła z zastosowaniem paliw nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
- 7.7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci, przyłączem kablowym.
- 7.8. Usuwanie odpadów stałych do szczelnych zbiorników służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów stałych poza terenem planu.
- 8) informacje – 8:
- 8.1. Teren położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują zasady określone w:
- a) Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń,

- b) Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego Nr 11/98 z dnia 3 września 1998 „zmieniającym rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń.
- Teren położony jest poza obrębem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporządzenia.
3. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego terenu elementarnego 02.01.05.

Dział 3. Przepisy końcowe

§ 5

Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyńno uchwalonego uchwałą Nr XIII/77/91 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 30 września 1991 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 poz. 137 z 1991 r.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na urzędowej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sulęczyńno,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- 4) należytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekście planu, o którym mowa w § 5 zmian wprowadzonych do niego niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Sulęczyńno
J. Saborowski

Wydawca:

Wojewoda Pomorski

Redakcja:

Wydział Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.

Skład i druk:

Wydawnictwo „Bold”, Gdańsk, ul. Piwna 22

Z polecenia Wojewody Pomorskiego skład i druk wykonało Wydawnictwo BOLD, Gdańsk